

## ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩИЕ СЕТИ ПЕТРИ

к.т.н. С.В. Корженевский, О.Ю. Батин  
(представил д.т.н., проф. Е.И. Бобыр)

Предложен математический аппарат, представляющий собой некоторое развитие известных сетей Петри и E – сетей для решения задач моделирования сложных систем.

В современных условиях бурного роста сложности информационных процессов и внедрения информационных технологий, как непосредственно производственного ресурса, моделирование все больше становится источником новых знаний, средством поиска оптимальных решений, а во многих случаях единственным методом поддержки принятия решений.

Цель статьи предложить в качестве средства описания моделей математический аппарат, представляющий собой некоторое развитие известных сетей Петри и E - сетей [1, 2] в направлении динамических и эволюционных возможностей для решения задач моделирования сложных параллельных процессов и исследования проблем «искусственного интеллекта».

К недостаткам известных интерпретаций относится узкая их специализация и ограниченность применения. Это обусловлено тем, что при построении транслятора закладывается фиксированное число возможных структур позиций и переходов, производится жесткая привязка алгоритмов вычисления разрешающей функции и срабатывания перехода. И хотя правила построения и реализации E - сетей позволяют несколько изменять структуру переходов в сети, вводя макро - переходы, и тем самым изменять статическую структуру сети, эти изменения недостаточны и в большинстве случаев затрудняют или делают невозможным процесс построения моделей для оптимизации систем со сложной динамической структурой, нейроподобных и эволюционирующих систем. Поэтому возникла необходимость формулировки таких правил построения и реализации сетей Петри, которые бы содержали универсальные вершины переходов с неограниченным числом входов и выходов и имели бы возможность динамически изменять свою структуру и правила поведения. В наибольшей степени для таких сетей подходит название эволюционирующих сетей Петри (**EvNP**).

Формальное описание эволюционирующих сетей Петри (EvNP) состоит в следующем. Эволюционирующей сетью Петри  $EvNP = (P, T, K, Sev, Wev, Cev)$  называется бихроматический граф, состоящий из двух непустых непересекающихся множеств вершин позиций  $P = \{P, Q\}$  и вершин переходов  $T = \{Tt, Et, At, Ft, Jt, XRt, YRt, Kt, KRt\}$ , связанных между собой дугами  $K$  по определенным начальным функциональным правилам  $Sev$ , изменяемым по правилам тенденций  $Wev$ , и целевой функции  $Cev$ .

$K$  - начальная двумерная матрица инцидентности  $Nt \times Np$ , где  $Nt$  - число строк, равное числу переходов в сети,  $Np$  - число столбцов равное числу позиций в сети, число  $1$  на пересечении столбца и строки обозначает соединение выхода соответствующей позиции со входом перехода, число  $-1$  обозначает соединение выхода перехода со входом соответствующей позиции. Отсутствие соединения обозначается числом  $-0$ .

$Sev = (L, B, R, Mr, C, Mc, Z, Mz, A, Ma)$  - начальные функциональные правила;  $L$  - используемый алфавит,  $L = UYV$ , причем  $U$  - входные образы, которые имеют число элементов  $UNt$  большее или равное числу переходов в сети;  $Y$  - внутренние образы;  $V$  - выходные образы, также имеют число элементов  $VNt$ , большее или равное числу переходов;

$B$  - функция обозначения  $b: TL$ ; показывает, как входные образы из внешней среды связаны с сетью и как выходные образы воздействуют на внешнюю среду;

$R - \{r1, r2, \dots, r\}$  - множество функций разметок  $r: P\{0, 1\}$ , назначенных матрицей  $Mr (Nt \times 1)$ ; число элементов в матрице равно числу переходов в сети,  $i$  - й элемент матрицы содержит номер функции разметки  $rj \in R$ , назначенный соответствующему  $i$  - му переходу;

$C - \{c1, c2, \dots, c\}$  - множество функций готовности переходов, назначенных матрицей  $Mc (Nt \times 1)$ ;  $i$  - й элемент матрицы содержит номер функции готовности  $cj \in C$ , назначенной соответствующему  $i$  - му переходу;

$Z - \{z1, z2, \dots, z\}$  - множество функций задержки срабатывания переходов, назначенных матрицей  $Mz (Nt \times 1)$ ;  $i$  - й элемент матрицы содержит номер функции задержки  $zj \in Z$ , назначенный  $i$  - му переходу;

$A - \{a1, a2, \dots, a\}$  - множество функций преобразования образов, матрица  $Ma (Nt \times 1)$  содержит номера функций и показывает назначение функции  $aj \in A$  соответствующему  $i$  - му переходу;

$Wev = (TE, Aw, Mw)$  - правила тенденций содержат множество  $TE = \{X\}$  из векторов  $X$ , элементами которых являются ограничения тенденций, текущая тенденция и предыдущие тенденции глубиной  $q$ ;

$Aw - \{aw1, aw2, \dots, aw\}$  - множество функций формирования тенденций, причем между векторами тенденций  $xj \in TE$  и функцией  $awj \in Aw$  имеется взаимно однозначное соответствие;

$Mw (Nt \times 1)$  - матрица назначения функций формирования тенденций переходам,  $i$ -й элемент матрицы содержит номер функции;

$Cev$  - целевая функция.

В составе входных  $U$  и выходных  $V$  образов выделяются соответствующие переходам символы  $su \{0, 1\}$  и  $sv \{0, 1\}$ , причем каждому переходу один символ. Для входных образов  $U$ : значение 1 - запрет работы перехода, 0 - разрешение работы перехода. Для выходных образов  $V$  значение 1 соответствует запрету восприятия соответствующим переходом входных образов, 0 - разрешению. Внутренние образы предназначены для отражения текущего и предшествующих состояний модели.

Для увеличения моделирующих возможностей в состав множества функций готовности включаются простые и сложные функции готовности. Простые функции готовности являются стандартными, назначаемыми по умолчанию, конкретное содержание стандартной функции готовности определяется типом перехода. Стандартной функции доступны состояния позиций, непосредственно связанные с переходом по входу и выходу, и значение функции разметки. Сложные функции готовности, включая возможности стандартных, расширяются за счет доступа к состоянию произвольных позиций и значениям существующих образов.

Функции разметки также разделяются на простые (стандартные) и сложные. Простые функции разметки являются стандартными, назначаемыми по умолчанию, структура функции определяется типом перехода, а подмножество позиций, в которых разметка может измениться при срабатывании перехода, принадлежит только выходным позициям данного перехода. Сложные функции разметки не зависят от типа перехода, а подмножество позиций, в которых разметка может измениться, не ограничивается перечнем позиций, принадлежащих данному переходу.

Множество функций задержки времени срабатывания может включать в свой состав как функции, формирующие фиксированные значения времени задержки, так и функции, формирующие время задержки срабатывания переходов по определенным законам распределения. Параметры законов распределения принадлежат подмножеству внутренних образов  $Y$  и доступны функциям преобразования образов, что позволяет производить параметрическую настройку законов формирования времени задержки в процессе функционирования сети.

Конкретное содержание функций преобразования образов определяется в процессе создания модели. Сложность этих функций не ограничивается и занимает диапазон от простого копирования и накопления данных о результатах функционирования до реализации моделей подсистем, обеспечивая, таким образом, иерархическую многомерную структуру модели.

Приведенные выше функциональные правила и назначение их соответствующим переходам являются только исходными и фиксируют момент начала эволюции сети. В процессе функционирования эти правила

могут изменяться, может расти или уменьшаться их количество, может изменяться назначение правил переходам. Количество переходов и позиций может изменяться в процессе функционирования сети, достигая некоторого структурного и функционального состояния, определяемого целевой функцией **Сев**.

Изменение правил осуществляется функциями преобразования внутренних образов под воздействием правил тенденций **Веv** и целевой функции **Сев**.

Функционирование сети определяется:

- моментами перехода от разметки к разметке в соответствии с функциональными правилами и результатами анализа множества внутренних и внешних образов;

- моментами оценки соответствия сети целевой функции;

- моментами генерации новых функциональных правил;

- моментами реконфигурации сети под воздействием правил тенденций **Веv** и целевой функции **Сев**.

Приведенное описание является прямым развитием сетей Петри и E-сетей поскольку «замораживание» определенных свойств эволюционирующих сетей приводит к свойствам E-сетей или одному из подвидов сетей Петри, подтверждая их «генетическое родство».

С другой стороны, представление описания состава и структуры сети как декларативной части, описание функционирования как совокупности правил поведения и правил реконфигурации сети как механизма развития, т.е. процедурной части, обеспечивают их эволюционность и связь с моделями и интерпретациям «искусственного интеллекта», открывая самую широкую область применения.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. - М.: Мир, 1984. – 264 с.

2. Применение микропроцессорных средств в системах передачи информации / Б.Я. Советов, О.И. Кутузов, Ю.А. Головкин, Ю.В. Аветов. – М.: Высш. шк., 1987. – 256 с.